



KATALOG
DRZWI
PANELOWYCH

SPIS TREŚCI

O firmie	1
Nowoczesny design	2
Seria NATURAL	
STONE LINE	6
CONCRETE LINE	10
CERAMICS LINE	12
Seria ALUMINIUM	
LINEO LINE	18
GLASS LINE	22
INTEGRO LINE	26
NEW BLACK DESIGN	32
PREMIUM LINE	36
Budowa	58
AKCESORIA	60

Poznaj nas

BDHI Alu&Glas Factory

Firma BDHI oferuje kompleksową obsługę inwestycji stolarki aluminiowej oraz rzetelne usługi doradcze projektowania i doboru optymalnych rozwiązań aluminiowych do całego domu.

Nasz zespół to grupa wykwalifikowanych inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w branży. Aby sprostać wymaganiom jakościowym stawianym przez naszych klientów, posiadamy nowoczesny park maszynowy, a profesjonalny, energooszczędny montaż jest oparty na nowoczesnych komponentach.

Współpracując z BDHI otrzymujecie Państwo właściwą konfigurację rozwiązań i fachowy montaż, który zagwarantuje pełną satysfakcję z użytkowania, optymalne parametry pod względem izolacji termicznej, oświetlenia, wielkości oraz dopasowania do konstrukcji budynku. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego zamówienia, klient ma możliwość doboru wzoru, aplikacji, oszkleń i akcesoriów.

NOWOCZESNY DESIGN

Naszą ofertę drzwi prezentujemy Państwu w dwóch seriach Natural i Aluminium. W serii Natural znajdują się modele drzwi w liniach: Stone Line, Concrete Line i dodatkowo kolekcja Ceramics Line. W serii Aluminium pokazujemy drzwi w liniach: Lineo Line, Glass Line, Integro Line, New Black Design z Premium Line.



CERAMICS LINE

Drzwi Ceramics Line występujące w trzech wybranych kolorach stali: Corten, Beton, Grey. W kolekcji tej zastosowaliśmy materiał spiek kwarcowy produkowany z surowców naturalnych odporny na zarysowania i prosty w pielęgnacji. Zobacz na stronie 12.

LINEO LINE

Kolekcja drzwi Lineo Line z pionowymi aluminiowymi lamelami 3D. Są to wzory inspirowane ozdobnymi lamelami stosowanymi na elewacjach nowoczesnych domów nawiązujących do rytmu pni drzew. Zobacz na stronie 18.





INTEGRO LINE

Drzwi Integro Line z pochwytem wpuszczanym PWZ 2022. Pochwytem ten jest zintegrowany z drzwiami dzięki swojej konstrukcji, odpowiednio wyprofilowany oraz wpuszczony w aluminiowy panel drzwi. Można w nim zastosować podświetlenie LED. Zobacz na stronie 26.


NEW BLACK DESIGN

Inspirujemy ekskluzywnym New Black Designem. W wybranych modelach z Premium Line zastąpiliśmy stal nierdzewną i akcesoria na czarną aplikację i czarne akcesoria. Projektując nowy design w drzwiach dla podkreślenia głębokiej czerni na aplikacjach dla kontrastu zastosowaliśmy je w kompozycji z okleiną Woodec występującą w czterech kolorach: Malt, Toffee, Alpine i Concrete. Zobacz na stronie 32.



POCHWYTY PZV I PZL

PZV i PZL są to ozdobne pochwyty o nowoczesnym designie, wykonane z aluminium z możliwością dopasowania koloru i wymiarów do panelu drzwi. Pochwytem PZV został zaprojektowany na wysokość wypełnienia drzwiowego w kształcie pionowego profilu 3D z wygodnym uchwytem pośrodku. Konstrukcja drugiego pochwytem PZL dzięki połączeniu szerokich profili umożliwia montowanie go w kształt klamry. Zobacz na stronie 46, 62.





Seria

NATU- RAL



STONE LINE
CONCRETE LINE
CERAMICS LINE



STONE LINE

Kamień jest okazem piękna i siły przyrody. Żaden inny materiał nie oddaje w taki sposób doskonałości natury. Jego nieregularna struktura, oryginalna forma i bogate walory kolorystyczne pomagają stworzyć unikalne i niepowtarzalne wzory drzwi w kolekcji Stone Line.





MODEL SL 01

Kolor: Kamień naturalny Makalu
Pochwył: PQ 10 40x20 mm
L-1600 mm lakierowany
na RAL 9005



MODEL SL 02

Kolor: 7016 / Kamień
naturalny Makalu
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MAKALU



ANNAPURNA



EVEREST

Modele z tej kolekcji można wykonać w trzech wzorach kamienia naturalnego: Makalu, Annapurna lub Everest. Kolory i struktura mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu, ze względu na niepowtarzalność naturalnego materiału.



MODEL SL 03

Kolor: 7016 /Kamień
naturalny Makalu
Szyba: Satinovo
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwył: PS 10 L - 1400 mm



Naturalny kamień Annapurna
w połączeniu z aplikacją ze stali
nierdzewnej 3D



MODEL SL 04

Kolor: Kamień naturalny Annapurna
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Lakierowana
blacha na dowolny RAL
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm L-600 mm




MODEL SL 05

Kolor: 7016 / Kamień
naturalny Annapurna
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm
lakierowany na RAL 9005



MAKALU



ANNAPURNA



EVEREST

Modele z tej kolekcji można wykonać
w trzech wzorach kamienia natu-
ralnego: Makalu, Annapurna lub
Everest. Kolory i struktura mogą
nieznacznie różnić się od gotowego
wyrobu, ze względu na niepowtar-
zalność naturalnego materiału.



MODEL SL 06

Kolor: RAL 7001 /Kamień
naturalny Everest
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm L-600 mm



MODEL SL 07

Kolor: Kamień naturalny Everest
Pochwył: PWZ L- 1600 mm, zinte-
growany z panelem, lakierowany
w kolorze RAL 9005





CONCRETE LINE

Beton architektoniczny tworzy nowoczesną i stylową formę dla Twoich drzwi. Minimalizm oraz ponadczasowy design to wzory drzwi Concrete Line, które idealnie komponują się w nowoczesnej architekturze.





MODEL BE 01

Kolor: Beton architektoniczny
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODEL BE 02

Kolor: Beton architektoniczny
Szyba: Satinovo
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm lakierowany
na RAL 9005



MODEL BE 03

Kolor: Beton architektoniczny
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODEL BE 04

Kolor: Beton architektoniczny
Pochwył: PWZ L-1600 mm zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze RAL 9005



CERAMICS LINE

Kamień spiekany to połączenie piękna, bezpieczeństwa, trwałości i długowieczności. Jest ceramiką imitującą naturalne materiały jak kamień, drewno czy metal. Wzory Ceramics Line stanowią źródło inspiracji dla projektantów do nowoczesnych i tradycyjnych rozwiązań architektonicznych.






MODEL SK 01

Materiał: Spiek kwarcowy
Kolor: Iron Corten Satin
Aplikacje: Stal nierdzewna 3D
Pochwyty: PW 22, w kolorze stali nierdzewnej




MODEL SK 02

Materiał: Spiek kwarcowy
Kolor: Iron Corten Satin
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm,
L-1600mm lakierowany na
RAL 9005



BETON



CORTEN



GREY

Modele z tej kolekcji można wykonać w trzech kolorach spieku kwarcowego: Beton, Corten i Grey. Kolory i struktura mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu, ze względu na niepowtarzalność naturalnego materiału.



BETON

CORTEN

GREY



Modele z tej kolekcji można wykonać w trzech kolorach spieku kwarcowego: Beton, Corten i Grey. Kolory i struktura mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu, ze względu na niepowtarzalność naturalnego materiału.

MODEL SK 03

Materiał: Spiek kwarcowy
Kolor: Beton Silk
Aplikacje: Stal nierdzewna 3D
Pochwyt: PQ 10, 40 x 20 mm,
L-1400 mm

MODEL SK 04

Materiał: Spiek kwarcowy
Kolor: Beton Silk
Szyba: Piaskowana
Aplikacje: Stal nierdzewna 3D
Pochwyt: PQ 10, 40 x 20 mm,
L-1600 mm






MODEL SK 05

Materiał: Spiek kwarcowy
Kolor: Iron Grey Satin
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Stal nierdzewna 3D
Pochwyty: PQ 10, 40 x 20 mm,
L-1400 mm



MODEL SK 06

Materiał: Spiek kwarcowy
Kolor: Iron Grey Satin
Pochwyty: PWZ L-1600 mm,
zintegrowany z panelem
w kolorze RAL 9005



Drzwi w Ceramics Line otwierane są tylko do wewnątrz pomieszczenia. Od frontu wykonane są ze spieku kwarcowego, a od wewnętrznej strony wykonane z aluminium.







Seria

ALUMI- NIUM

LINEO LINE

GLASS LINE

INTEGRO LINE


NEW BLACK DESIGN

PREMIUM LINE



LINEO LINE

W kolekcji Lineo Line motywem przewodnim są na aluminiowych drzwiach pionowe lamele 3D wykonane z aluminiowych profili. Wzory drzwi inspirowane pionowymi lamelami stosowanymi na elewacjach nowoczesnych domów nawiązujących do rytmu pni drzew.





MODEL LL 01

Kolor: RAL 9005 / dekorak Winchester
Aplikacje: Pionowe lamele 3D
w kolorze dekorak Winchester
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm, lakierowany na RAL 9005



MODEL LL 02

Kolor: Okleina Woodec Malt
Aplikacje: Pionowe lamele 3D
w kolorze RAL 9005
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm



MODEL LL 02 WD

Kolor: RAL 7021
Aplikacje: Pionowe lamele 3D
w kolorze dekorak Winchester
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L- 1600 mm, stal nierdzewna
L-1600 mm, lakierowany na RAL 9005



MODEL LL 03 WD

Kolor: RAL 9005
Aplikacje: Pionowe lamele 3D
w kolorze dekorak Winchester
Pochwyty: PZV dopasowany do wys.
panelu drzwi, w kolorze RAL 9005



MODEL LL 03

Kolor: Okleina Woodec Malt
 Aplikacje: Pionowe lamele 3D
 w kolorze RAL 9005
 Pochwyt: PZV dopasowany do wys.
 panelu drzwi, w kolorze RAL 9005



Pochwyt PZV dopasowany
 do wysokości panelu drzwi,
 w kolorze RAL 9005



MODEL LL 04

Kolor: RAL 9005
 Szyba: Satinovo
 Aplikacje: Czarne szkło / Pionowe lamele
 3D w kolorze dekoracji Winchester
 Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm
 L-1200 mm, stal nierdzewna



MODEL LL 05

Kolor: RAL 9005
 Aplikacje: Pionowe lamele 3D
 w kolorze dekoracji Winchester
 Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm
 L-1400 mm, stal nierdzewna



MODEL LL 06


Kolor: RAL 7016
 Aplikacje: Pionowe lamele 3D
 w kolorze dekoracji Winchester
 Pochwyt: PWZ L-1600 mm, zintegro-
 wany z panelem w kolorze RAL 7016





GLASS LINE

Glass Line to drzwi z zastosowaną elegancką czarną aplikacją ze szkła w 3D. Czarne szkło lakierowane posiada wiele zalet, jest nie tylko estetyczne, ale też praktyczne w utrzymaniu czystości, a także odporne na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych.





MODEL GL 01

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Czarne szkło
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm lakierowany na RAL 9005




MODEL GL 02

Kolor: RAL 7016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Czarne szkło, frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1600 mm




MODEL GL 03

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Czarne szkło, 3D stal
nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1600 mm



Prezentowane modele drzwi z kolekcji Glass Line można wykonać w dowolnym kolorze RAL. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.



Zlicowane lub wypukłe aplikacje ze stali nierdzewnej



MODEL GL 07

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Czarne szkło,
stal nierdzewna
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm
L-1400 mm, stal nierdzewna



MODEL GL 05

Kolor: RAL 7016 / Okleina
Woodec Malt
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Czarne szkło, frezowania
Pochwył: PS10 L-1400 mm
lakierowany na RAL 9005





MODEL GL 06

Kolor: Okleina Montana
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Czarne szkło
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L-1200 mm



MODEL GL 04

Kolor: RAL 7001
Aplikacje: Czarne szkło,
frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL GL 08


Kolor: Czarne szkło
Pochwyty: PS 10 CD L-1600 mm
stal nierdzewna





INTEGRO LINE

Drzwi Integro Line wyróżniają się prostotą, a równocześnie skupiają uwagę na istotnym elemencie produktu, jakim jest zintegrowany pochwytyt wpuszczany. Zachwycają swoją estetyką, a dzięki możliwości zastosowania listwy LED pięknie rozświetlają wejście do naszego domu.





MODEL 6115 PW

Kolor: RAL 9007
Pochwył: PWZ L- 1600 mm,
zintegrowany z panelem,
lakierowany w kolorze
wypełnienia



MODEL 6116 PW

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Pochwył: PWZ L-1600 mm,
zintegrowany z panelem, lakierowany
w kolorze wypełnienia



MODEL 6117 PW

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PWZ L- 1600 mm,
zintegrowany z panelem, lakiero-
wany w kolorze wypełnienia



Pochwył PWZ wpuszczany
i zintegrowany z drzwiami,
lakierowany w kolorze
wypełnienia drzwiowego,
z możliwością podświetlenia
LED.



MODEL 6118 PW

Kolor: RAL 7004
Pochwyt: PW 23, L-1400 mm
stal nierdzewna



MODEL 6120 PW

Kolor: RAL 9016
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyt: PW L-1000 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia



MODEL 6121 PW

Kolor: RAL 9006
Aplikacje: okleina Montana
Pochwyt: PW L-1000 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia

STAL NIERDZEWNA

OKLEINA

RAL 9005



MODEL 6119 PW

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyt: PW L-1600 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia



MODEL 6124 PW

Kolor: Dekoral Winchester
Aplikacja: Zlicowana w kolorze RAL 9005,
Pochwyt: PW L- 800 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia





MODEL 6125 PW

Kolor: DB 703
Aplikacje: Frezowania
Pochwyt: PWZ 2022 L-700 mm,
zintegrowany z panelem, lakierowany
w kolorze wypełnienia



MODEL 6126 PW

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Frezowania
Pochwyt: PWZ 2022 L-1300 mm,
zintegrowany z panelem, lakierowany
w kolorze wypełnienia



MODEL 6127 PW

Kolor: DB 703 / RAL 7016
Aplikacje: Frezowania
Pochwyt: PWZ 2022 L-1600 mm,
zintegrowany z panelem, lakierowany
w kolorze wypełnienia




Pochwyt PWZ wpuszczany
i zintegrowany z drzwiami,
lakierowany w kolorze
wypełnienia drzwiowego,
z możliwością podświetlenia LED.





NEW BLACK DESIGN

Inspirujemy ekskluzywnym New Black Designem. W wybranych modelach z Premium Line zastąpiliśmy stal nierdzewną i akcesoria na czarną aplikację i czarne akcesoria. Projektując nowy design w drzwiach dla podkreślenia głębokiej czerni na aplikacjach zastosowaliśmy je w kompozycji z okleiną Woodec występującą w czterech kolorach: Malt, Toffee, Alpine i Concrete.





MODEL 1301 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Concrete
 Szyba: Satinovo
 Aplikacje: Czarne
 Pochwyty: PQ 10 40 × 20 mm
 L-1600 mm w kolorze RAL 9005



MODEL 1401 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Toffee
 Szyba: Satinovo
 Aplikacje: Czarne
 Pochwyty: PQ 10 40 × 20 mm
 L-1600 mm w kolorze RAL 9005



MODEL 2801 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Malt
 Aplikacje: Czarne
 Pochwyty: PQ 10 40 × 20 mm
 L-1600 mm w kolorze RAL 9005



MODEL 2802 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Malt
 Szyba: Piaskowana wg wzoru
 Aplikacje: Czarne
 Pochwyty: PQ 10 40 × 20 mm
 L-1600 mm w kolorze RAL 9005



MODEL 5007 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Concrete
 Szyba: Satinovo
 Aplikacje: Czarne
 Pochwyty: PQ 10 40 × 20 mm
 L-1600 mm w kolorze RAL 9005



MODEL 5009 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Alpine
 Aplikacje: Czarne
 Pochwyty: PQ 10 40 × 20 mm
 L-1400 mm w kolorze RAL 9005



MODEL 5015 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Malt
Pochwyty: PZL dopasowany do wysokości panelu drzwi, w kolorze RAL 9005



MODEL 5018 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Malt
Aplikacje: Czarne
Pochwyty: PW 10 w kolorze RAL 9005



MODEL 5026 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Alpine
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Czarne
Pochwyty: PQ 10 40 × 20 mm
L-1400 mm w kolorze RAL 9005



MODEL 6002 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Malt
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Czarne
Pochwyty: PQ 10 40 × 20 mm
L-1200 mm w kolorze RAL 9005



MODEL 6102 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Toffee
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Czarne
Pochwyty: PQ 10 40 × 20mm
L-1200 mm w kolorze RAL 9005



MODEL 6132 BLACK

Kolor: RAL 9005 /Okleina Woodec Malt
Aplikacje: Czarne
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L -1200 mm w kolorze RAL 9005



W kolekcji drzwi New Black Design prezentujemy czarną aplikację na wypełnieniach drzwiowych w połączeniu z okleiną Woodec w kolorach: Malt, Toffee, Alpine i Concrete.




ALPINE



MALT



CONCRETE



TOFFEE



PREMIUM LINE

Drzwi z kolekcji Premium Line charakteryzują się nowoczesną i prestiżową formą. Geometryczne i precyzyjnie wykonane aplikacje ze stali szlachetnej zlicowanej lub 3D nadają im ożywienia. Dla ceniących minimalizm prezentujemy wzory stonowane, przełamane frezem lub przeszkleniem.





MODEL 2802 FR

Kolor: RAL 7016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PD 134 L-1600 mm,
drewno Dąb



MODEL 2802

Kolor: RAL 7016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PD 134 L-1600 mm,
drewno Dąb



Pochwyty: PD 134 drewno Dąb




MODEL 2802 BS

Kolor: RAL 7004 / Lakierowana
blacha na dowolny RAL
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1600 mm



MODEL 2802 WD

Kolor: RAL 7016 / Decoral Złoty Dąb
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1600 mm



Zlicowane lub wypukłe
aplikacje ze stali nierdzewnej



MODEL 1101

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Pochwył: PS 10 L-1600 mm



MODEL 1301

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwył: PS 10 L-1600 mm



MODEL 1401

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwył: PS 10 L-1600 mm



MODEL 5019

Kolor: RAL 7001
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Pochwył: PS 10 L-800 mm



MODEL 5022

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6002

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



MODEL 5026

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1400 mm




MODEL 5026 WD

Kolor: RAL 9016 / Decoral Złoty Dąb
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1400 mm



MODEL 5026 BS

Kolor: RAL 7016 / Lakierowana blacha na dowolny RAL
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1400 mm







MODEL 5009

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



MODEL 5009 ST

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Zlicowana
stal nierdzewna
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



MODEL 5018

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna
Pochwył: PW 10




MODEL 6111

Kolor: RAL 9016
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PQ 10 L-800 mm
lakierowany na RAL 9005



MODEL 5014

Kolor: RAL 7004
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PW 22



Zlicowane lub wypukłe
aplikacje ze stali nierdzewnej



MODEL 5008

Kolor: RAL 9007
 Szyba: Satinovo
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
 Pochwyt: PS 10 L-1200 mm



MODEL 5008

Kolor: RAL 9007
 Szyba: Satinovo
 Aplikacje: Zlicowane w okleinie Montana
 Pochwyt: PS 10 L-1200 mm



Aplikacja w okleinie Montana



MODEL 5007 ST

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1400 mm



MODEL 5007

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1400 mm



MODEL 2901

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS L-800 mm



MODEL 5031 ST

Kolor: RAL 7021
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL 5031

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PD 136 L-1200 mm,
drewno Jatoba



Pochwyty: PD 136 drewno Jatoba



MODEL 2801

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PD 134 L-1600 mm,
drewno Jatoba



MODEL 2801 ST

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODEL 2801 BS

Kolor: RAL 9016 / Lakierowana
blacha na dowolny RAL
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODEL 5015

Kolor: RAL 3005
Pochwyty: PS 10 L-1800 mm



MODEL 5004

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna, frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL 5004

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Zlicowane w okleinie
Montana, frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL 5017

Kolor: RAL 3003
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PW 25



MODEL 5011

Kolor: RAL 7001
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PW 104



Pochwyty PW 104



MODEL 6130

Kolor: RAL 7001
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm
L- 800 mm



MODEL 6131

Kolor: RAL 7001
Pochwył: PZV dopasowany do wys.
panelu drzwi, w kolorze RAL 7001



Pochwył PZV - możliwość wyko-
nania w dowolnym kolorze RAL
i dopasowania do wysokości
panelu drzwi



Pochwył PZL - możliwość wyko-
nania w dowolnym kolorze RAL
i dopasowania do wysokości
panelu drzwi



MODEL 6128

Kolor: RAL 7021
Aplikacje: Frezowania poziome
Pochwył: PZL dopasowany do wys.
panelu drzwi, w kolorze RAL 9005



MODEL 6129

Kolor: DB 703 / Okleina
Woodec Malt
Aplikacje: Frezowania poziome
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm lakierowany
w kolorze RAL 9005





MODEL 2201

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 20 L-850 mm




MODEL 5006

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 20 L-1000 mm



MODEL 5040

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna, frezowania
Pochwyty: PS 20 L-900 mm





MODEL 6103

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna, frezowania
Pochwyty: PQ 40 x 20 mm L-1400 mm



MODEL 6010

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



MODEL 6015

Kolor: RAL 3004
Szyba: Satinovo
Pochwyty: PS 10 L- 800 mm



MODEL 5001

Kolor: RAL 9007
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 20 L-850 mm



MODEL 5032

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6008

Kolor: RAL 9016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL 1701

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



MODEL 1702

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



MODEL 5038

Kolor: RAL 7016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1000 mm



MODEL 5046 FR

Kolor: RAL 7004
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1000 mm



MODEL 5046

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1000 mm



MODEL 6100

Kolor: RAL 7016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PQ 40 x 20 mm L-1600 mm



MODEL 6101

Kolor: RAL 7001
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna, frezowania
Pochwyty: PQ 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODEL 6102

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6102 FR

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



Pochwyt ozdobny PZ 76
stal nierdzewna



MODEL 5010 BS

Kolor: RAL 3004 / RAL 7016
Szyba: Satinowo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyt: PZ 76



MODEL 5010

Kolor: RAL 7016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyt: PS 20 L-1000 mm



MODEL 6104

Kolor: RAL 7004 / RAL 9007
Aplikacje: Frezowania
Pochwyt: PW 22




MODEL 6105

Kolor: RAL 7004 / RAL 9016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm
L-1200 mm



MODEL 6106

Kolor: RAL 7004
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm



Szyba piaskowana ze wzorem z różnymi rodzajami matu, ozdobiona wklejonymi kryształkami Swarovskiego



MODEL 5041

Kolor: RAL 9010
Szyba: Tło piaskowane, wzór wykonany różnymi rodzajami matu, wklejone oryginalne kryształki Swarovskiego
Pochwył: PZ 29



MODEL 5042

Kolor: RAL 9007
Szyba: Tło satynowe, piaskowana wg wzoru, naklejone kolorowe, szklane aplikacje
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



MODEL 5045

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna,
Pochwył: PS 10 L-1000 mm





MODEL 6123

Kolor: RAL 7016 / Dekoral Winchester
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm lakierowany na RAL 9005




MODEL 6107

Kolor: RAL 7016 / Okleina Montana
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1000 mm



MODEL 6108

Kolor: RAL 7016 / Okleina Złoty dąb
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



Zlicowane lub wypukłe aplikacje ze stali nierdzewnej



MODEL 6110

Kolor: RAL 9007 / Okleina Montana
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Pochwyt: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6122

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Zlicowane w okleinie Wo-
odec Malt, frezowania
Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm L-800
mm lakierowany na RAL 9005




Aplikacja w okleinie Montana



MODEL PARZENICA

Kolor: Decoral Winchester
Wzór z parzenicą
Pochwyt: PQ 10 L-1600 mm lakie-
rowany w kolorze RAL 9005





MODEL 6112

Kolor: RAL 9016
 Szyba: Piaskowana wg wzoru
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna,
 frezowania
 Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6112 BS

Kolor: RAL 9016 / Lakierowana
 blacha na dowolny RAL
 Szyba: Piaskowana wg wzoru
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6112 WD

Kolor: RAL 9016 / Decoral Złoty Dąb
 Szyba: Piaskowana wg wzoru
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwyty: PS 10D L-1200 mm



Frezowania



MODEL 6113 BS

Kolor: RAL 9016 / Lakierowana blacha na dowolny RAL
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6113 WD

Kolor: RAL 9016 / Decoral Złoty Dąb
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6114

Kolor: RAL 7035 / Lakierowana blacha na dowolny RAL
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6109 BS

Kolor: RAL 9016 / Lakierowana blacha na dowolny RAL
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PS 10 L-1400 mm



MODEL 6109

Kolor: RAL 9016 / Okleina Tiama
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PS 10 L-1400 mm

WYPEŁNIENIA



WSADOWE

Panele te montowane są w skrzydle drzwiowym w taki sam sposób, jak ogólnie stosowane szyby zespolone. Profil skrzydła jest widoczny zarówno ze strony zewnętrznej jak i wewnętrznej drzwi. Jest to najprostsza i najszybsza w montażu konstrukcja wypełnień drzwiowych. Standardowa, oferowana przez nas grubość to 24 i 36 mm. Dostępne również grubości 40 i 44 mm.



NAKŁADKOWE JEDNOSTRONNE

Wypełnienia te wykonywane są z okładzin aluminiowych. Od strony zewnętrznej blacha aluminiowa o grubości 3 mm klejona jest na skrzydło drzwiowe i pozostaje ono niewidoczne, natomiast od strony wewnętrznej stosuje się listwy przyszybowe. Konstrukcja ta nadaje drzwiom elegancki i spójny wygląd.



NAKŁADKOWE OBUSTRONNE

Nakładki obustronne to konstrukcje pozwalające osiągać najwyższe właściwości izolacyjne drzwi. Aluminiowe okładziny przykrywają skrzydło z obu stron, dzięki czemu otrzymujemy drzwi najwyższej klasy pod względem elegancji i estetyki. Grubość całkowita wypełnienia jest w tym przypadku największa i dostosowana do danego systemu profilu drzwiowego.

SZKŁO

MASTER-CARRE
bezbabarne szkło



MASTER-POINT
bezbabarne szkło



SATINOVO
mleczne szkło



PIASKOWANE
wg wzoru



MASTER-LIGNE
bezbabarne szkło



CHINCHILLA
bezbabarne szkło



ANTISOL
szare szkło



ANTISOL
brązowe szkło



STOPSOL
szare szkło



STOPSOL
brązowe szkło




LUSTRO WENECKIE
Mirratar



PRZEZROCZYSTE
szkło



AKCE- SORIA



ZAMKI
POCHWYTY
ELEKTRONIKA
KLAMKI
ROZETY
OCHRONA
KOPNIAKI

ZAMKI WIELOPUNKTOWE



KOMFORT OTWIERANIA

Otwieranie 2-stopniowe. Ten innowacyjny układ mechaniczny prowadzi do równomiernego rozłożenia mniejszych sił przy obsłudze zamka. Zarówno kluczem, jak i klamką.

Z ZEWNĄTRZ:

bez oporu przez wkładkę bębnową

Dzięki 2-stopniowemu przebiegowi otwierania wszystkie elementy ryglujące można łatwo wsunąć i otworzyć drzwi.


Wygodne otwieranie przez np. od środka domofonem lub z zewnątrz z użyciem nowoczesnych systemów kontroli dostępu.



OD ŚRODKA:

po prostu klamką

Normalne naciśnięcie klamki wsuwa główną zapadkę, bolce zapadkowe i hak.



DuoSecure – PLUS DLA BEZPIECZEŃSTWA

Specjalna kombinacja automatycznych bolców zapadkowych i haków pracuje z nowym układem mechanicznym DuoSecure i łączy zalety wielokrotnie już sprawdzonej technologii ze zwiększonym bezpieczeństwem. Dwustopniowe wyzwalanie bolców zapadkowych i haków umożliwia m.in. poprawienie zachowania podczas ryglowania w wymagających warunkach termicznych lub krytycznych sytuacjach montażowych.



TWOJE KORZYŚCI Z DuoSecure:

- ✓ Podwójnie bezpieczeństwo dzięki automatycznym bolcom zapadkowym i hakom
- ✓ Szczególnie skuteczna ochrona dzięki stabilnemu hakowi
- ✓ Wielokrotne zabezpieczenie przed wciśnięciem do środka
- ✓ Niezawodne ryglowanie dzięki jedynej w swoim rodzaju technologii DuoSecure

Kontrolka LED na zewnętrznej stronie drzwi (opcjonalnie) – podłączona bezpośrednio na napędzie silnikowym.

Zamontowany napęd silnikowy.

Moduł odbioru radiowego – opcjonalnie do odbioru sygnału radiowego otwarcia drzwi. Wkładany na napęd silnikowy i tam bezpośrednio podłączony.

Patentowany podwójny silnik zapewnia szybkie i mocne odryglowanie w pół sekundy. Przetestowany z liczbą 500 000 uruchomień.

Uniwersalne możliwości podłączenia bezpośrednio na wtyczkę silnika – np. dla systemów kontroli dostępu lub oświetlanych elementów przeszklenia.

POCHWYTY KWADRATOWE

Dostępne
w 40 x 10, 40 x 20,
40 x 40mm


STAL NIERDZEWNA

CZARNY


CZARNA ANODA

Inne długości
dostępne na
zapytanie

PQ 10



PQ 45



PS 10D



PS 45D




STAL NIERDZEWNA

Inne długości
dostępne na
zapytanie

STAL NIERDZEWNA

Inne długości
dostępne na
zapytanie

PS 10 CD



PQ WE 26 30 x 30 mm




POCHWYTY RUROWE

PS 20

PS 10

PS 45

dostępne wysokości 600 - 1800 mm



STAL NIERDZEWNA

CZARNY

CZARNA ANODA

STAL NIERDZEWNA

Inne długości
dostępne na
zapytanie

POCHWYTY WPUSZCZANE

PW 10

PW 21

PW 22

PW 23

PW 72



1400 mm



STAL NIERDZEWNA

CZARNY

STAL NIERDZEWNA

PW 10

pod wkładkę

PW 19

PW 25

PW 72

pod wkładkę

PW 104



POCHWYTY OZDOBNE

STAL NIERDZEWNA

PZV



PZL



PS 393417



PS 379711



315 mm

QA



800 / 2000 / 2200 mm

QS

40 x 20 mm



1000 mm



PZ 29



PZ 31



PZ 44



PZ 45



PZ 76



PZ 83



PZ 77



PZ 82

POCHWYTY Z DREWNIEM



PD 124
dostępne w 1000
i 1200 mm



PD 125
dostępne
w 1000 mm



PD 134
dostępne w 1200
i 1600 mm



PD 136
dostępne w 1000
i 1200 mm



PD 180
dostępne w 800, 1000,
1200 i 1600 mm



PD 190
dostępne w 800, 1000,
1200 i 1600 mm



Pochwyty dostępne
w czterech różnych
variantach, drewno Dąb,
Jatoba, Orzech, Wenge

Pochwyty dostępne
w dwóch wariantach,
drewno Jatoba i Orzech,
z wykończeniami
w kolorze czarnym
i stali nierdzewnej

POCHWYTY Z ELEKTRONIKĄ


CZYTNIK LINII PAPILARNYCH E KEY



dostępne w pochwytach PS 10 i PS 45



dostępne w pochwytach PQ 10, PQ 45




CZYTNIK LINII PAPILARNYCH IDENCOM



dostępne w pochwytach
PQ 10 40x20, QS 40x20, PW 10, PW 72



dostępne w pochwytach
PQ 10 40x40 i QA




MIKROPRZEŁĄCZNIK W POCHWYCIE



Dostępny w pochwytach
PS 10, PS 45, PD 134



Dostępny w pochwytach
PQ 10, PQ 45, QA,
PW 10, PW 21, PW 22,
PW 72



Dostępne kolory podświetleń:



SENSOR DOTYKU W POCHWYCIE



Dostępny w pochwytach
PS 10, PS 45



Dostępny w pochwytach
PQ 10, PQ 45, QA, PW
10, PW 21, PW 22,
PW 72




Dostępne kolory podświetleń:




PODŚWIETLENIE W POCHWYTACH

PODŚWIETLENIE W POCHWYTACH



PODŚWIETLENIE POCHWYTÓW PWZ



Dostępne kolory podświetleń:



zimne białe
(standard)

ciepłe
białe

niebieskie

czerwone

Dostępne kolory podświetleń:



zimne białe
(standard)

ciepłe
białe

niebieskie

POCHWYTY Z MINI KAMERĄ CYFROWĄ

Pochwyty z mini kamerą cyfrową
plus wewnętrzny, kolorowy wyświetlacz LCD



PE 2284
30 x 20 x 1200 mm



PE 2294
H - 1200 mm

ROZETY



60421

61421

64421

65421

74421

74422

78421

369846

370969

393882

RS 20

RS 10

STAL NIERDZEWNA



OCHRONA PRZED ZADRAPANIEM



Ks100



KS200



KS300



KS400



KS400 BIOKEY

KOPNIAKI I WRZUTKI NA LISTY



Kopniak licowany
lub naklejany EK 100

Wycięcia innych wzorów na zapytanie



Kopniak licowany
lub naklejany EK 200



372175



372180

KLAMKI



370900
srebrna



370904
brąz



370905
F9



370909
stal nierdzewna



H6
czarny
inox
czarny szlif
anoda



8H00124X / 8H00125X
biały,
anoda inox,
anoda naturalna,
antracyt,
czarny



35A/1200
srebrna,
biała,
brązowa,
czarna,



1924216X
biały,
stal nierdzewna,
anoda inox,
anoda naturalna,
antracyt,
czarny



H6S26 SK3S34
stal nierdzewna,
czarna



1924111X
według RAL,
surowy,
biały,
srebrny,
antracyt,
czarny



1924218X
stal nierdzewna,
anoda inox,
anoda naturalna,
biały



F9715
srebrny,
stalowy,
stalowy mat,
czarny mat

i wiele więcej...



BDHI Factory Sp. z o.o.

Jana Sobieskiego 30A

32-400 Myślenice

NIP: PL 68 12 07 65 45

biuro@bdhi.eu

+48 798 560 222

+48 519 894 878

www.bdhi.eu



